安徽省煤炭科学研究院 2025 年度公开招聘工作人员专业测试及有关工作实施方案

根据省委组织部、省人力资源社会保障厅《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》、《2025年度安徽省省直事业单位统一笔试公开招聘工作人员公告》等要求,结合本单位公开招聘岗位实际,现将专业测试及有关工作实施方案公告如下。

一、专业测试

(一) 专业测试方式

所有岗位的专业测试均采取结构化面试的形式进行,主要考察应聘人员的综合素质能力。面试时间每人 15 分钟,满分 100 分。面试顺序于面试当日现场抽签确定,面试成绩当场评定并公布。

- (二) 专业测试时间、地点
- 1.时间: 2025年7月17日上午9:00
- 2.地点: 省煤炭科学研究院(合肥市宣城路81号三楼306室)。
- 3.参加专业测试的人员需携带专业测试通知书、笔试准考证和本人有效居民身份证(均为原件),于当日上午8:00前到311候考室报到。未按时报到人员,视为自动放弃考试资格。

(三) 考官组成

设立面试考官组,考官组由7人组成,其中外聘考官占考官

组人数一半以上。

二、成绩合成

1.考试最终成绩按统考笔试成绩占 50%、专业测试成绩占 50%合成确定。最终成绩均折算成百分制,计算时分别保留到 小数点后两位,小数点后第三位四舍五入。

计算公式: [(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷2÷1.5]×0.5+专业测试成绩×0.5。

- 2.考试最终成绩依笔试成绩与专业测试成绩合成确定后,在 省科学技术厅和省煤炭科学研究院门户网站公布。
- 3.专业测试设定最低分数线为 70 分。对专业测试成绩未达 到最低分数线的人员,不予进入体检和考察。

三、体检及考察

根据招聘计划数和应聘人员考试最终成绩,从高分到低分,按 1: 1 比例等额确定体检、考察对象(如最终成绩相同,依次以专业测试成绩、《职业能力倾向测验》成绩、《综合应用能力》成绩得分高者优先。若考生各科目成绩均相同,则采取加试的方法,加试方案另行公布)。

体检工作按照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发 [2016]140号)和省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省卫生厅《关于进一步规范全省事业单位公开招聘人员体检工作的

通知》(皖人社秘[2013]208号)规定执行。

考察工作根据拟聘用岗位的要求,采取多种形式,全面了解考察对象的政治思想、道德品质、能力素质、遵纪守法、廉洁自律、岗位匹配等方面情况,同时确定考察对象是否符合限定的报考资格条件,提供的报考信息和有关材料是否真实、准确,是否具有报考回避的情形等方面的情况。对发现不符合规定报考资格条件的,不作为拟聘用人选。

根据《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》(皖办发〔2017〕24号)等文件精神,考察结束时考察对象仍属于失信被执行人的,考察环节不予合格。

对体检、考察出现缺额的,按照规定程序和时限,在同岗位 报考人员中,按考试最终成绩从高分到低分依次等额递补,递补 不超过两次。拟聘人员名单公示结束,不再递补。

四、公示

对体检、考察均合格的拟聘用人员,在省科学技术厅和省煤炭科学研究院网站公示5个工作日。

经公示无异议或公示结果不影响聘用的,按规定办理聘用报批手续。对违反公开招聘规定或未能在 2025 年 12 月 31 日前提供招聘岗位所要求的相应层次的学历、学位等证书的报考人员,取消其聘用资格。对未在招聘单位规定时间内报到上班的人员,取消其聘用资格。

根据《事业单位人事管理条例》规定,新进人员与招聘单位

签订事业单位聘用合同,并按规定实行试用期,试用期包括在聘用合同期限内。

五、组织领导与监督

专业测试工作严格执行民主、公开、竞争、择优的原则,在省人力资源社会保障厅和省科学技术厅的指导监督下,由省煤炭科学研究院按照人事考试规则和保密、回避等规定负责组织实施,省纪委监委驻省科技厅纪检监察组、省科技厅直属机关纪委、院纪委全程参与监督,并接受社会及有关部门的监督。招聘工作中发现有弄虚作假、徇私舞弊行为的,将追究责任,严肃处理。

咨询电话: 0551-64655426

监督电话: 0551-62678602 (驻省科技厅纪检监察组)

0551-62659375(省科技厅直属机关纪委)

0551-64679636(省煤科院纪委)

上述咨询和监督电话于正常办公时间使用。

附件:专业测试人员名单

附件

专业测试人员名单

职位代码	准考证号	职测成绩	综合成绩	总分
3000142	3134300106510	95.5	113	208.5
	3134300106519	105.5	82	187.5
	3134300106523	93	86	179
	3134300106514	89	76	165
	3134300106517	78.5	76.5	155
3000143	3134300106528	86	106.5	192.5
	3134300106525	96	92.5	188.5